To Parents.

令和 伊勢崎市立板東小学校 Bando Elementary School 校長 竹田 元 Principal. Takeda Hajime

## 学校伝染病と出席停止について

About the Suspension of classes and school infection

あなたのお子さんは、下記の病気があるため学校保健安全法第19条の規定により出席停止といたしますので、医師の許可があるまで学校を休ませて下さい。なお、医師の治療証明を記入していただき、登校する日に持参してください。

As your child is suspended from attendance due to the following disease under the School Health and Safety Law, Article 19, please take a break from school until your doctor gives permission.

Please have your doctor fill out the proof of heal and bring it on the first day that your child come to school

	病名	Name of disease	出席停止の期間 Period of suspension		
第1種 Tipo 1	エボラ出血熱	Ebola hemorrhagic fever	·		
	クリミア・コンゴ出血熱	Hemorrhagic fever Crimean Congo			
	痘そう	Smallpox			
	南米出血熱	South American Hemorrhagic fever			
	ペスト	Pest			
	マールブルグ病	Marburg disease			
	ラッサ熱	Lassa fever			
	急性灰白髄炎	Poliomyelitis ( Polio )	治癒するまで		
	ジフテリア	Diphtheria	しntil healed		
	重症性呼吸器症候群	Respiratory distress syndrome, SARS			
	(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) ( only for pathogen SARS corona virus )				
	鳥インフルエンザ	Bird influenza			
		ルス A 属インフルエンザであってその血			
	精亜型がH 5 N 1 であるものに限る) (only the pathogenic agent of avian influenza A virus and genre subtype H5N1) 中東呼吸器症候群 Middle East respiratory syndrome.				
	初 王コロア ノイルス心木	THOVEL COLONAVILUS ( COVID-13 )	│ │ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を		
		インフルエンザ	Influenza	経過するまで(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染	
第2種 Tipo 2 第3種 Tipo	(鳥インフルエンザ(H5N1)	を除く)(Avian influenza is excluded)	症を除く) 5 days after with the disease and 2 days after the fever (in case of childs 3 days) that has fallen the fever (Avian influenza and New influenza is excluded)		
			that has taken the level (Avian millueliza and New millueliza is excluded)   特有のせきが消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終		
	百日ぜき	Pertussis (Whooping cough)	了するまで Till the peculiar cough stops and until the end of treatment with an appropriate		
	   麻しん(はしか)	Measles	antibiotic for 5 days   解熱後3日を経過するまで 3 days after fever		
			□ FRICE G T C ME A S C G G G G G G G G G G G G G G G G G G		
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	Mumps	良好になるまで 5 days after the manifestation of swelling of the parotid, submandibular gland		
			swelling or sublingual.		
	風しん	Rubella	発疹が消失するまで Until the rash disappears		
	水痘(みずぼうそう)	Chickenpox	全ての発疹が痂皮化するまで Until all the rash is crusted		
	<b>咽頭結膜熱</b>	Fever pharyngocon conjuctival	主要症状消退後2日を経過するまで 2 days after the major symptoms disappear		
	結核	Tuberculosis	症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで		
	髄膜炎菌性髄膜炎	Meningococcal infection	Till the doctor admitted the there is no risk of infection		
	コレラ	Cholera			
	細菌性赤痢	Bacillary Dysentery			
	腸管出血性大腸菌感染症		症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで		
	Enterohemorrhagic escherichia coli infectious diseases		Till the doctor admitted the there is no risk of infection		
	腸チフス	Typhoid			
ō	パラチフス	Paratyphoid			
	流行性角結膜炎	Epidemic keratocon conjucivitis			
	急性出血性結膜炎	Acute hemorrhagic conjunctivitis の感染症」については、定めないこと			

感染性胃腸炎・溶連菌感染症・マイコプラズマ感染症・伝染性紅斑・手足口病 等

(Note) In Gunma Prefecture, following "other infectious diseases" are not determined.

Infectious gastroenteritis, streptococcal infection, mycoplasma infection, infectious erythema, hand-foot-mouth disease, etc.

## Attest heal of disease 治 療

伊勢崎市立板東小学校長梯	伊勢崎市	<b>立板東</b>	小学校	長村	Ĭ
--------------	------	------------	-----	----	---

Name of disease:

名

To Principal of Bando Elementary School

Name of the Student Class Grade 年 \_\_\_ 組 氏名\_

Prevented from attending school:

till month

日 まで出席停止

伝染病の予防上支障がないと思われますので、登校可能と認めます。

I declare that there is no risk of contagion and can go to school.

Name of medical institution, Name of the doctor:

医療機関:医師氏名 印