

# iPadをご家庭の無線LANルータに接続する方法

iPadは無線LANルータ(Wi-Fiアクセスポイント)に接続することで学校外でもログインし、インターネットを利用することができます。本マニュアルではご家庭の無線LANルータにiPadを接続する方法をご説明致します。

## 【1.事前準備】

以下のものをご用意下さい。

- ①iPad本体(学年により本体付属カバーが異なります)
- ②USB電源アダプタ・USB-C Lightningケーブル
- ③ご家庭の無線LANルータ




or



①iPad本体 (どちらか一台)  
左が1,2年、右が3~6年に配られているもの

USB  
電源  
アダプタ



②USB電源アダプタ・  
USB-C Lightningケーブル

USB-C  
Lightning  
ケーブル



③ご家庭の無線LANルータ  
(形はメーカー・製品によって異なります)

## 【2.起動までの流れ】

iPad本体(図2-1)をご用意下さい。



図2-1 iPad本体  
(本マニュアルでは3~6年向けカバーのついたiPadを扱います。  
操作内容は1,2年向け・3~6年向けともに共通です。)


本体右上の電源ボタン(図2-2)を押してください。



電源ボタン

図2-2 電源ボタン

スリープが解除されiPadが起動します。起動完了後(図2-3)ホームボタンを押してください。



ホームボタン

図2-3 起動完了後画面

ホーム画面(図2-4)が表示されます。(入れているアプリや設定している壁紙により表示は異なります)



図2-4 ホーム画面

## 電源ボタンを押しても電源が入らない場合

iPadがシャットダウンされている場合があります。シャットダウンされている場合は、電源ボタンを長押し(図2-5)すると起動します。



電源ボタンを  
長押し

図2-5 電源ボタン長押し

シャットダウン後初回の起動画面ではAppleロゴ(図2-6)が表示されます。その後、(前頁 図2-3)の画面が表示されます。



図2-6 Appleロゴ

## 電源ボタンを長押ししても電源が入らない場合

iPadの充電が切れている場合があります。本体下部のLightningコネクタ(図2-7)にUSB-C Lightningケーブルを差し込み充電を行ってください。



図2-7 Lightningコネクタ

ここにUSB-C  
Lightningケーブルを  
挿してください

### 【3.無線LANルータ接続設定】

ホーム画面で[設定](**図3-1**)をタップして下さい。




図3-1 ホーム画面 - [設定]

設定画面が開いたら、[Wi-Fi] (**図3-2 □**)をタップして下さい。[Wi-Fi]がオフになっている場合は  (**図3-2 ○**)をタップしてください。




図3-2 設定画面 - [Wi-Fi]

接続圏内ネットワークのSSID (※)一覧(図3-3)が表示されます。接続したい無線LANルータのSSIDをタップしてください。





図3-3 設定画面 - [Wi-Fi] SSID一覧

※ SSID

Wi-Fiの電波の名前です。**無線LANルータの側面や底面にパスワード** (WPA-KEY、WEP-KEY、暗号化キー、プライマリキー、セキュリティキー、ネットワークキーのような表記の場合もございます)**とともに記載されている場合が多いです。**  
見つからない場合はご利用の無線LANルータのメーカーにご確認ください。



## ○設定画面 - [Wi-Fi] (前頁 図3-3)にご利用の無線LANルータのSSIDが表示されタップできた場合

パスワードを入力(図3-4)ポップアップが表示されます。ご利用の無線LANルータのパスワード(パスワードの記載場所は前頁 ※SSID をご参照ください)を入力したのち、[接続]をタップし接続してください。




図3-4 パスワードを入力

## ×設定画面 - [Wi-Fi] (前頁 図3-3)にご利用の無線LANルータのSSIDが表示されない場合

- ① 無線LANルータの電源が入っているかご確認ください。
- ② ご利用の無線LANルータの説明書をご覧ください、記載の接続方法をご確認ください。
- ③ 解決しない場合、ご利用の無線LANルータのメーカーにご確認ください。



(前頁 図3-4)でパスワードを入力し、[接続]をタップしたのち接続が完了すると、接続したSSIDに✓マークがつき、画面上部に📶マークが表示されます。📶は、無線LANルータに接続していることを示します。円弧が多いほど、受信状態がいい状態です。




図3-5 設定画面 - [Wi-Fi] 接続完了時

**以上、iPadをご家庭の無線LANルータに接続する方法のご説明でした。**

### 【一度接続した無線LANルータへの再接続について】

iPadは一度接続したことのあるネットワークの接続圏内に入ると、再度自動的に接続されます。一度接続したことのあるネットワークが複数あるときは、最後に接続したネットワークに接続されます。

### 【スマートフォンのテザリング機能で接続する】

無線LANルータがご家庭に無い場合、スマートフォンのテザリング機能でもiPadをインターネットに接続させることができます。ご利用のスマートフォンの機種によって方法が異なりますので、詳しくはご利用のスマートフォンのメーカーにご確認下さい。